



BIACOM

BIACOM ARTÍCULOS METÁLICOS, S.L.

www.taquillasbiacom.es



Taquillas, Accesorios, Bancos, Armarios...

Especificaciones y tarifas





Índice

Catálogo de Taquillas y Armarios metálicos:

■ Taquillas montadas

■ 1 puerta.	Pág. 2
■ 2 puertas.	Pág. 3
■ 3 puertas.	Pág. 4
■ 4 puertas.	Pág. 5
■ 5 puertas.	Pág. 6
■ 6 puertas.	Pág. 7
■ 7 puertas.	Pág. 8
■ 8 puertas.	Pág. 9

■ Taquillas desmontadas en caja

■ 1 puerta.	Pág. 10
■ 2 puertas.	Pág. 11
■ 4 puertas.	Pág. 12

■ Accesorios para taquillas Pág. 13

■ Bancos para vestuarios. Pág. 14


■ Armarios

■ Armarios para productos de limpieza	Pág. 15
■ Armarios multiusos.	Pág. 16

1 Puerta

Especificaciones técnicas:

- Fabricado en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Balda interior con perchero y gancho colgador para optimizar el espacio y funcionalidad para separar las prendas.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Puertas y laterales con sistema anticorte para garantizar la seguridad de los usuarios.
- Ensamblaje y montaje mediante clips y remaches metálicos, favoreciendo la alta estabilidad y resistencia.
- Cuerpo en color gris, trasera y baldas interiores galvanizadas.



Código	Puerta color gris	Código	Puerta color azul	Código	Puerta color rojo	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD1GG251		TBD1GA251		TBD1GR251		1800	250	500	1
TBD1GG252		TBD1GA252		TBD1GR252		1800	500	500	2
TBD1GG253		TBD1GA253		TBD1GR253		1800	750	500	3
TBD1GG254		TBD1GA254		TBD1GR254		1800	1000	500	4
TBD1GG301		TBD1GA301		TBD1GR301		1800	300	500	1
TBD1GG302		TBD1GA302		TBD1GR302		1800	600	500	2
TBD1GG303		TBD1GA303		TBD1GR303		1800	900	500	3
TBD1GG304		TBD1GA304		TBD1GR304		1800	1200	500	4
TBD1GG401		TBD1GA401		TBD1GR401		1800	400	500	1
TBD1GG402		TBD1GA402		TBD1GR402		1800	800	500	2
TBD1GG403		TBD1GA403		TBD1GR403		1800	1200	500	3


Taquillas Montadas

2 Puertas



Especificaciones técnicas:

- Fabricada en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Percheros interiores en cada compartimento.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Puertas y laterales con sistema anticorte para garantizar la seguridad de los usuarios.
- Bisagras con refuerzo en Z para evitar el descuelgue de puertas y holguras, así como para garantizar la rigidez y resistencia de la puerta durante su uso.
- Cuerpo en color gris, trasera y baldas interiores galvanizadas.




Código	 Puerta color gris	Código	 Puerta color azul	Código	 Puerta color rojo	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD2GG251		TBD2GA251		TBD2GR251		1800	250	500	2
TBD2GG252		TBD2GA252		TBD2GR252		1800	500	500	4
TBD2GG253		TBD2GA253		TBD2GR253		1800	750	500	6
TBD2GG254		TBD2GA254		TBD2GR254		1800	1000	500	8
TBD2GG301		TBD2GA301		TBD2GR301		1800	300	500	2
TBD2GG302		TBD2GA302		TBD2GR302		1800	600	500	4
TBD2GG303		TBD2GA303		TBD2GR303		1800	900	500	6
TBD2GG304		TBD2GA304		TBD2GR304		1800	1200	500	8
TBD2GG401		TBD2GA401		TBD2GR401		1800	400	500	2
TBD2GG402		TBD2GA402		TBD2GR402		1800	800	500	4
TBD2GG403		TBD2GA403		TBD2GR403		1800	1200	500	6

3 Puertas

Especificaciones técnicas:

- Fabricada en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Puertas y laterales con sistema anticorte para garantizar la seguridad de los usuarios.
- Bisagras con refuerzo en Z para evitar el descuelgue de puertas y holguras, así como para garantizar la rigidez y resistencia de la puerta durante su uso.
- Cuerpo en color gris, trasera y baldas interiores galvanizadas.



Código	Puerta color gris	Código	Puerta color azul	Código	Puerta color rojo	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD3GG251		TBD3GA251		TBD3GR251		1800	250	500	3
TBD3GG252		TBD3GA252		TBD3GR252		1800	500	500	6
TBD3GG253		TBD3GA253		TBD3GR253		1800	750	500	9
TBD3GG254		TBD3GA254		TBD3GR254		1800	1000	500	12
TBD3GG301		TBD3GA301		TBD3GR301		1800	300	500	3
TBD3GG302		TBD3GA302		TBD3GR302		1800	600	500	6
TBD3GG303		TBD3GA303		TBD3GR303		1800	900	500	9
TBD3GG304		TBD3GA304		TBD3GR304		1800	1200	500	12
TBD3GG401		TBD3GA401		TBD3GR401		1800	400	500	3
TBD3GG402		TBD3GA402		TBD3GR402		1800	800	500	6
TBD3GG403		TBD3GA403		TBD3GR403		1800	1200	500	9


Taquillas Montadas

4 Puertas



Especificaciones técnicas:

- Construcciones en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Puertas y laterales con sistema anticorte para garantizar la seguridad de los usuarios.
- Bisagras con refuerzo en Z para evitar el descuelgue de puertas y holguras, así como para garantizar la rigidez y resistencia de la puerta durante su uso.
- Cuerpo en color gris, trasera y baldas interiores galvanizadas




Código	Puerta color gris	Código	Puerta color azul	Código	Puerta color rojo	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD4GG251		TBD4GA251		TBD4GR251		1800	250	500	4
TBD4GG252		TBD4GA252		TBD4GR252		1800	500	500	8
TBD4GG253		TBD4GA253		TBD4GR253		1800	750	500	12
TBD4GG254		TBD4GA254		TBD4GR254		1800	1000	500	16
TBD4GG301		TBD4GA301		TBD4GR301		1800	300	500	4
TBD4GG302		TBD4GA302		TBD4GR302		1800	600	500	8
TBD4GG303		TBD4GA303		TBD4GR303		1800	900	500	12
TBD4GG304		TBD4GA304		TBD4GR304		1800	1200	500	16
TBD4GG401		TBD4GA401		TBD4GR401		1800	400	500	4
TBD4GG402		TBD4GA402		TBD4GR402		1800	800	500	8
TBD4GG403		TBD4GA403		TBD4GR403		1800	1200	500	12

5 Puertas

Especificaciones técnicas:

- Construcciones en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Puertas y laterales con sistema anticorte para garantizar la seguridad de los usuarios.
- Bisagras con refuerzo en Z para evitar el descuelgue de puertas y holguras, así como para garantizar la rigidez y resistencia de la puerta durante su uso.
- Cuerpo en color gris, trasera y baldas interiores galvanizadas.




Código  Puerta color gris	Código  Puerta color azul	Código  Puerta color rojo	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD5GG251	TBD5GA251	TBD5GR251	1800	250	500	5
TBD5GG252	TBD5GA252	TBD5GR252	1800	500	500	10
TBD5GG253	TBD5GA253	TBD5GR253	1800	750	500	15
TBD5GG254	TBD5GA254	TBD5GR254	1800	1000	500	20
TBD5GG301	TBD5GA301	TBD5GR301	1800	300	500	5
TBD5GG302	TBD5GA302	TBD5GR302	1800	600	500	10
TBD5GG303	TBD5GA303	TBD5GR303	1800	900	500	15
TBD5GG304	TBD5GA304	TBD5GR304	1800	1200	500	20
TBD5GG401	TBD5GA401	TBD5GR401	1800	400	500	5
TBD5GG402	TBD5GA402	TBD5GR402	1800	800	500	10
TBD5GG403	TBD5GA403	TBD5GR403	1800	1200	500	15

6 Puertas



Especificaciones técnicas:

- Construcciones en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Puertas y laterales con sistema anticorte para garantizar la seguridad de los usuarios.
- Bisagras con refuerzo en Z para evitar el descuelgue de puertas y holguras, así como para garantizar la rigidez y resistencia de la puerta durante su uso.
- Cuerpo en color gris, trasera y baldas interiores galvanizadas.




Código  Puerta color gris	Código  Puerta color azul	Código  Puerta color rojo	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD6GG251	TBD6GA251	TBD6GR251	1800	250	500	6
TBD6GG252	TBD6GA252	TBD6GR252	1800	500	500	12
TBD6GG253	TBD6GA253	TBD6GR253	1800	750	500	18
TBD6GG254	TBD6GA254	TBD6GR254	1800	1000	500	24
TBD6GG301	TBD6GA301	TBD6GR301	1800	300	500	6
TBD6GG302	TBD6GA302	TBD6GR302	1800	600	500	12
TBD6GG303	TBD6GA303	TBD6GR303	1800	900	500	18
TBD6GG304	TBD6GA304	TBD6GR304	1800	1200	500	24
TBD6GG401	TBD6GA401	TBD6GR401	1800	400	500	6
TBD6GG402	TBD6GA402	TBD6GR402	1800	800	500	12
TBD6GG403	TBD6GA403	TBD6GR403	1800	1200	500	18

7 Puertas

Especificaciones técnicas:

- Construcciones en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Puertas y laterales con sistema anticorte para garantizar la seguridad de los usuarios.
- Bisagras con refuerzo en Z para evitar el descuelgue de puertas y holguras, así como para garantizar la rigidez y resistencia de la puerta durante su uso.
- Cuello en color gris, trasera y baldas interiores galvanizadas.




Código	Puerta color gris	Código	Puerta color azul	Código	Puerta color rojo	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD7GG251		TBD7GA251		TBD7GR251		1800	250	500	7
TBD7GG252		TBD7GA252		TBD7GR252		1800	500	500	14
TBD7GG253		TBD7GA253		TBD7GR253		1800	750	500	21
TBD7GG254		TBD7GA254		TBD7GR254		1800	1000	500	28
TBD7GG301		TBD7GA301		TBD7GR301		1800	300	500	7
TBD7GG302		TBD7GA302		TBD7GR302		1800	600	500	14
TBD7GG303		TBD7GA303		TBD7GR303		1800	900	500	21
TBD7GG304		TBD7GA304		TBD7GR304		1800	1200	500	28
TBD7GG401		TBD7GA401		TBD7GR401		1800	400	500	7
TBD7GG402		TBD7GA402		TBD7GR402		1800	800	500	14
TBD7GG403		TBD7GA403		TBD7GR403		1800	1200	500	21

8 Puertas



Especificaciones técnicas:

- Construcciones en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Puertas y laterales con sistema anticorte para garantizar la seguridad de los usuarios.
- Bisagras con refuerzo en Z para evitar el descuelgue de puertas y holguras, así como para garantizar la rigidez y resistencia de la puerta durante su uso.
- Cuerpo en color gris, trasera y baldas interiores galvanizadas.




Código  Puerta color gris	Código  Puerta color azul	Código  Puerta color rojo	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD8GG251	TBD8GA251	TBD8GR251	1800	250	500	8
TBD8GG252	TBD8GA252	TBD8GR252	1800	500	500	16
TBD8GG253	TBD8GA253	TBD8GR253	1800	750	500	24
TBD8GG254	TBD8GA254	TBD8GR254	1800	1000	500	32
TBD8GG301	TBD8GA301	TBD8GR301	1800	300	500	8
TBD8GG302	TBD8GA302	TBD8GR302	1800	600	500	16
TBD8GG303	TBD8GA303	TBD8GR303	1800	900	500	24
TBD8GG304	TBD8GA304	TBD8GR304	1800	1200	500	32
TBD8GG401	TBD8GA401	TBD8GR401	1800	400	500	8
TBD8GG402	TBD8GA402	TBD8GR402	1800	800	500	16
TBD8GG403	TBD8GA403	TBD8GR403	1800	1200	500	24

Taquillas desmontadas en caja

1 Puerta

Especificaciones técnicas:

- Construcciones en chapa laminada en frío y recubierta con pintura epoxi en color gris.
- Rejillas de aireación en puerta.
- Balda interior superior.
- Balda inferior zapatero.
- Barra colgador.
- Espejo en la parte interior de la puerta.
- Refuerzo soldado en puerta.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Montaje sin tornillos ni herramientas.
- Se suministran desmontadas en caja de cartón y con plano de montaje.



Código	Puerta color gris	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD1GG301-C		1800	300	460	1



Dimensiones en caja (mm.)	
ALTO	1820
ANCHO	530
FONDO	65

Taquillas desmontadas en caja


2 Puertas



Dimensiones en caja (mm.)	
ALTO	1820
ANCHO	530
FONDO	65

Especificaciones técnicas:

- Construcciones en chapa laminada en frío y recubierta con pintura epoxi en color gris.
- Puerta superior e inferior con rejillas de aireación.
- Baldas interiores para zapatero, incluye una en cada compartimento.
- Barras colgadores, incluye uno en cada compartimento.
- Espejo en la parte interior de cada puerta.
- Refuerzos soldados en puertas.
- Cerraduras con dos llaves con pestillo metálico.
- Montaje sin tornillos ni herramientas.
- Se suministran desmontadas en caja de cartón y con plano de montaje.




Código	Puerta color gris	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD2GG301-C		1800	300	460	2

Taquillas desmontadas en caja

4 Puertas

Especificaciones técnicas:

- Construcciones en chapa laminada en frío y recubierta con pintura epoxi en color gris.
- Puertas con rejillas de aireación.
- Refuerzos soldados en puertas.
- Cerraduras con dos llaves con pestillo metálico.
- Montaje sin tornillos ni herramientas.
- Se suministran desmontadas en caja de cartón y con plano de montaje.



Código	Puerta color gris	Alto	Ancho	Fondo	Puertas
TBD4GG301-C		1800	300	460	4

Dimensiones en caja (mm.)	
ALTO	1820
ANCHO	530
FONDO	65

Accesorios para taquillas

Accesorios

Accesorios para taquillas BIACOM

En BIACOM ponemos a tu disposición accesorios de personalización como son los techos inclinados o las patas, que harán que tus taquillas se adapten a cualquier entorno.

También disponemos de accesorios para el interior, que te permitirán mejorar la funcionalidad de tus taquillas.

Ofrecemos además múltiples accesorios de seguridad para garantizar la máxima protección del contenido alojado en ellas.

Entre los mecanismos de seguridad encontrarás cerraduras con llave, portacandado, cierres por combinación, hucha monedero o cerradura con código electrónico.

Patatas para Taquillas



Techo Inclinado



Balda adicional / Zapatero

Código Patas	Ancho
PATAS	TODOS

Código Techo Inclinado	Ancho
ST-25	250
ST-30	300
ST-40	400

Código Balda / Zapatero	Ancho
BALDA	TODOS

Código Cerraduras	Llaves
MONEDERO	-
LLAVES	2
HUCHA	-
PORTACANDADO	-
CIERRE COMBI	-
ELECTRÓNICA	-



Monedero Hucha



Cerradura llaves



Candado Combi



Portacandado



Hucha recaudatoria



Cerradura Electrónica

Bancos para vestuarios

Bancos para vestuarios

Fabricamos bancos diseñados específicamente para vestuarios. Ofrecemos dos variantes de este producto, bancos para vestuarios montados, y bancos desmontados en caja.

Banco montado:

- Estructura tubular de acero.
- Estructura pintada en color gris RAL 7035.
- Asiento en lama de madera de pino barnizada.

Banco desmontado en caja:

- Estructura tubular de acero.
- Estructura pintada en color gris RAL 7035.
- Asiento en lama de madera de pino barnizada.
- Se suministra desmontado en caja de cartón y con plano de montaje.



Bancos para vestuarios montados

Código	Dimensiones montado (mm.)
BV1000M	1000x475x320
BV1500M	1500x475x320
BV2000M	2000x475x320

Bancos para vestuarios desmontados en caja

Código	Dimensiones montado (mm.)
BV1000M-C	1000x475x320
BV1500M-C	1500x475x320
BV2000M-C	2000x475x320

Armarios para Limpieza

Armarios



Armarios para limpieza montados:

- Fabricados en chapa galvanizada y prelacada de alta resistencia a la oxidación y corrosión que favorece su durabilidad y resistencia en diversos ambientes.
- Baldas fijadas.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.

Armarios para limpieza desmontados:

- Armarios pintados en color gris RAL 7035.
- Baldas fijadas.
- Cerradura con dos llaves con pestillo metálico.
- Se suministra desmontado en caja de cartón y con plano de montaje.

Armarios para productos de limpieza montados

Código	Dimensiones (mm.)	Baldas
TLGG401	1800X400X500	4

Armarios para productos de limpieza desmontados

Código	Dimensiones (mm.)	Baldas
TLGG401-C	1800X400X500	4



Armarios

Armario multiusos con baldas

- Fabricados en acero de 0,8 mm.
- Pintados en color gris RAL 7035.
- Baldas regulables en altura.
- Cerradura con dos llaves.



Armario multiusos desmontado en caja

- Fabricados en acero de 0,8 mm.
- Pintados en color gris RAL 7035.
- Baldas regulables en altura.
- Cerradura con dos llaves.
- Se suministra desmontado en caja de cartón y con plano de montaje.



Armarios multiusos montados

Código	Dimensiones (mm.)	Baldas
MD2000	2000x900x400	4
MD900	900x900x400	2

Armarios multiusos desmontados

Código	Dimensiones (mm.)	Baldas
MD1800-C	1800x800x400	4

Biacom Armarios Metálicos SL

Biacom cuenta, como cualquier fabricante que se precie, con unas instalaciones y medios productivos actuales, que nos permiten controlar todo el proceso productivo, así como desarrollar productos, sin dependencia de terceros. Nuestra sede en Navarra cuenta con unas instalaciones provistas de tecnología avanzada y con el personal técnico especializado en cada división para poder dar respuesta con la máxima agilidad y ofrecer un servicio global, desde el asesoramiento inicial hasta el final de la instalación.





Biacom - 948 34 64 86

Biacom Armarios Metálicos SL


¿Por qué nosotros?

- Porque contamos con tecnología de última generación.
- Porque nuestro equipo está altamente cualificado.
- Porque disponemos de una gran variedad de productos en stock permanente.
- Porque ofrecemos un servicio personalizado.




Biacom - 948 34 64 86

Biacom Armarios Metálicos SL



Inquietud y esfuerzo, son los signos distintivos de una empresa joven, ágil y dinámica, dotada con maquinaria de última generación en corte y plegado de chapa, soldadura especializada que, sumada a nuestro departamento técnico, nos permite controlar todo el proceso productivo hasta la entrega del producto al cliente.

BIACOM
BIACOM ARTÍCULOS METÁLICOS, S.L.



¡Contáctanos!

Polígono Escopar C/C Nº 5
31350 Peralta (Navarra)
+34 948 34 64 86
+34 676 71 42 69

Biacom - 948 34 64 86

BIACOM
BIACOM ARTÍCULOS METÁLICOS, S.L.



Notas

Biacom - 948 34 64 86

Distribuido por:



BIACOM ARTÍCULOS METÁLICOS, S.L.

Telf.: 948 346 486 / Fax: 948 713 094

www.taquillasbiacom.es